


Bilaga 1

Statistik om risk- och skyddsfaktorer



Myndigheten för delaktighet arbetar med att främja, guida och stödja samhällets aktörer att genomföra sina uppdrag utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.

Myndigheten för delaktighet, 2025. Rev. 2026.

Bilaga 1 till rapporten:

Brottsförebyggande arbete för barn och unga med funktionsnedsättning

Nummer: 2025:7 ISBN: 978-91-989334-4-4

Publikationen finns att ladda ner från myndighetens webbplats www.mfd.se.

Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet.

E-post: info@mfd.se

Telefon: 08-600 84 00

Innehåll

Undersökningar och begrepp	4
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)	4
Barn-ULF	5
Skolbarns hälsovanor	6
Våld mot barn – en nationell kartläggning	6
MUCF:s nationella ungdomsenkät	7
Riskfaktorer för barnet	8
Psykisk ohälsa	8
Alkohol och droger	8
Problematiska kamratrelationer	10
Riskfaktorer hos föräldrar och familjen	12
Socioekonomi – Föräldrar med eller utan funktionsnedsättning	12
Socioekonomi – Föräldrar till barn med eller utan funktionsnedsättning	13
Svårigheter hos föräldrar – Föräldrar med eller utan funktionsnedsättning	14
Svårigheter hos föräldrar – Föräldrar till barn med eller utan funktionsnedsättning	15
Socialt nätverk – Föräldrar med eller utan funktionsnedsättning	16
Socialt nätverk – Föräldrar till barn med eller utan funktionsnedsättning	17
Risk- och skyddsfaktorer hos samhällets aktörer	19
Meningsfull fritid	19

Undersökningar och begrepp

I den här tabellbilagan presenterar MFD den statistik som ligger till grund för MFD:s rapport *Brottsförebyggande arbete för barn och unga med funktionsnedsättning – en kunskapssammanställning om normbrytande beteende och kriminell rekrytering av barn och unga med funktionsnedsättning*¹.

Statistiken i tabellbilagan jämför levnadsvillkoren för personer med och utan funktionsnedsättning. Vad som är en funktionsnedsättning kan dock definieras på flera olika sätt. SCB har tidigare konstaterat att gruppen individer med funktionsnedsättning är en heterogen grupp samt att det saknas en etablerad definition av funktionsnedsättning för statistiska ändamål. Därför varierar förekomsten av personer med funktionsnedsättning i olika undersökningar beroende på definition och sätt att mäta.²

Statistiken i den här tabellbilagan är hämtad från flera olika undersökningar och beskriver levnadsförhållanden för barn, unga och föräldrar. Nedan följer en kort beskrivning av de undersökningar som ligger till grund för statistiken, samt hur undersökningarna har definierat funktionsnedsättning och hur redovisningsgrupperna benämns.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

ULF är en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån varje år. Syftet med undersökningen är att ge en bild av den svenska befolkningens levnadsförhållanden. Frågorna handlar bland annat om fritid, sysselsättning, hälsa och boende.³ Följande definitioner av begrepp kan vara bra att känna till när det gäller tabellerna från ULF nedan:

Barn med funktionsnedsättning avser funktionsnedsättning enligt måttet GALI⁴, det vill säga de barn vars förälder har svarat ”mycket svårt” eller ”ganska

¹ Myndigheten för delaktighet (2025). *Brottsförebyggande arbete för barn och unga. En kunskapssammanställning om normbrytande beteende och kriminell rekrytering av barn och unga med funktionsnedsättning*. Rapport 2025:7.

² Statistiska centralbyrån (2024). *Levnadsförhållanden för barn med funktionsnedsättning*. Rapport 2024:6.

³ För mer information om ULF se: <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning-och-levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/>

⁴ För mer information om GALI se: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Activity_limitation

svårt” på frågan: ”*Har barnet på grund av något hälsoproblem, svårt att klara av sysslor eller delta i aktiviteter som de flesta andra barn i samma ålder gör?*”

Förälder med funktionsnedsättning avser personer som svarat ”stora svårigheter” eller ”kan inte alls” på minst en av de sex frågorna i Washington Groups (WG:s) frågebatteri Short set⁵ och/eller har svarat ja på frågan: ”*Har du någon funktionsnedsättning? Det kan till exempel vara en fysisk, psykisk, kognitiv, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.*” Personerna är även föräldrar enligt definitionen nedan.

Förälder med barn avser personer vars hushåll omfattar minst en hushållsmedlem som är 0–15 år och som är barn till urvalspersonen, dvs. är biologiskt barn, adoptivbarn eller make/make/sambos barn.

Personer vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år: Personer vars hushåll inte omfattar några hushållsmedlemmar som är 0–15 år. Hushållet kan dock omfatta barn/ungdom som är äldre än 15 år.

Barn-ULF

SCB:s Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) riktar sig till barn som är mellan 12 och 18 år. Undersökningen omfattar bland annat frågor om barns fysiska och psykiska hälsa, ekonomi, boende, sociala relationer och fritidsaktiviteter. Antal svarande barn i Barn-ULF var 2023 strax över 11 000 stycken.⁶

För att identifiera gruppen **barn med funktionsnedsättning** använder SCB en fråga med följande ordalydelse: ”*Har du en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem (till exempel diabetes, allergi, eksem eller ADHD) som du fått fastställt av en läkare?*” Med den definitionen så har 26 procent av landets flickor och pojkar i åldrarna 12–18 år en funktionsnedsättning.⁷

I den här tabellbilagan presenteras resultaten från undersökningen med redovisningsgrupperna **barn med funktionsnedsättning** och **övriga barn**, vilket är de begrepp SCB använder.

⁵ För mer information om WG:s short set se: <https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/>

⁶ Statistiska Centralbyrån (2024). *Ny design för Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2023*. Rapport 2024:1.

⁷ Statistiska centralbyrån (2024). *Levnadsförhållanden för barn med funktionsnedsättning*. Rapport 2024:6.

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är en enkät om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som Folkhälsomyndigheten genomför vart fjärde år. Enkäten besvaras av barn i ordinarie grundskola vilket innebär att barn som går i anpassad grundskola eller specialskola inte deltar och därmed inte ingår i den statistik som undersökningen genererar. I den undersökning som genomfördes 2021/2022 deltog närmare 42 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15.⁸

För att identifiera gruppen **barn med funktionsnedsättning** använder Folkhälsomyndigheten frågan: ”Har du en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem (t.ex. diabetes, allergi, eksem eller ADHD) som du fått fastställt av en läkare?” med svarsalternativen ja och nej. Av de barn som deltog i undersökningen 2021/2022 svarade 28 procent att de har en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt hälsoproblem, fastställt av läkare.⁹

I den här tabellbilagan presenteras resultaten från undersökningen med redovisningsgrupperna **barn med funktionsnedsättning** och **barn utan funktionsnedsättning**, vilket är de begrepp som Folkhälsomyndigheten använder.

Våld mot barn – en nationell kartläggning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomförde 2022 på regeringens uppdrag en elevstudie för att undersöka förekomsten av våld mot barn, barns attityder till uppfostningsvåld samt riskfaktorer för att utsättas för våld. Studien är en nationellt representativ elevenkätundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan med ca 6000 svarande. Studien är en uppföljning av tidigare undersökningar som genomförts åren 2000, 2006, 2011 och 2016.¹⁰

I enkäten ingick ett frågeinstrument om **funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och psykiatriska tillstånd**. Frågan i enkäten var formulerad på följande sätt: ”Har du eller har du haft någon av nedanstående sjukdomar/hälsoproblem/funktionsnedsättningar?” med svarsalternativen ”Nej”, ”Ja, diagnostiserad av läkare el psykolog” och ”Misstänkt/under utredning”.¹¹ I

⁸ Folkhälsomyndigheten (2023). *Barn med funktionsnedsättning – livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Resultat från studien Skolbarns hälsovanor 2021/22.*

⁹ Ibid.

¹⁰ Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2023). *Våld mot barn 2022. En nationell kartläggning.*

¹¹ De sjukdomar/hälsoproblem/funktionsnedsättningar som listades i svarsalternativen var: Synnedsättning (där glasögon eller linser inte hjälper), Hörselnedsättning, Läs-och skrivsvårigheter (dyslexi), Talfel, Diabetes, Epilepsi, Inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn, Ulcerös Colit), Astma, Allergi/intolerans (t ex pollen, gräs, pälsdjur,

enkäten fanns även en fråga för att identifiera i vilken utsträckning funktionsnedsättningen eller sjukdomen påverkar vardagslivet inom olika områden. Bland samtliga elever rapporterade 65,9 procent att de hade minst en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Analyserna i rapporten inkluderade både sådana funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar som var diagnostiserade av en läkare eller psykolog och sådana som var misstänkta/under utredning.¹²

I den här tabellbilagan presenteras resultaten från undersökningen med redovisningsgrupperna **Funktionsnedsättning/sjukdom** och **Ingen funktionsnedsättning/sjukdom**, vilket är de begrepp som används i studien.

MUCF:s nationella ungdomsenkät

Den nationella ungdomsenkäten är en återkommande enkätundersökning som går ut till unga i åldersgruppen 16–25 år. Det var ca 6 000 som svarade på den undersökning som genomfördes våren 2021. När uppgifter redovisas för **unga med funktionsnedsättning** avses personer som i den nationella ungdomsenkäten själva identifierat att de har någon funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom som innebär svårigheter i vardagen. MUCF betonar att unga med funktionsnedsättning är en heterogen grupp, som har olika förutsättningar att besvara en enkätundersökning och att resultaten i rapporten därför ska tolkas med försiktighet. Resultaten är inte generaliserbara till alla unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom i Sverige, men ger tydliga indikationer på hur unga med funktionsnedsättning upplever sin tillgång till aktiviteter på fritiden.^{13 14}

I den här tabellbilagan presenteras resultaten från undersökningen med redovisningsgrupperna **Unga med funktionsnedsättning** och **Unga utan funktionsnedsättning**, vilket är de begrepp som MUCF använder.

födoämnesallergi, glutenintollerans), Eksem, Rörelsehinder, ADHD eller ADD, Aspergers syndrom, Autism eller Tourettes syndrom, Ätstörningar (Anorexi, Bulimi, hetsätning, Ortorexi (besatthet av att träna och äta hälsosamt), Depression, Ängest, Psykos, Annat (med fritextsvar).

¹² Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2023). *Våld mot barn 2022. En nationell kartläggning.*

¹³ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2023). *Ungas fritid. Tabellbilaga. Rapport 2023:2.*

¹⁴ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2023). *En fördjupad bild av ungas fritid. Rapport 2023:2.*

Riskfaktorer för barnet

Psykisk ohälsa

Tabell 1. Andel barn med minst två självrapporterade hälsobesvär¹⁵, mer än en gång i veckan, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2021/22.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)	Barn utan funktionsnedsättning (procent)
Flickor 11 år	56	45
Pojkar 11 år	42	28
Flickor 13 år	72	62
Pojkar 13 år	50	33
Flickor 15 år	84	70
Pojkar 15 år	53	41
Alla	61	47

Källa: Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor 2021/2022.

Alkohol och droger

Tabell 2. Andel barn som varit berusade någon gång, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2021/22.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)	Barn utan funktionsnedsättning (procent)
Flickor 11 år	2	1
Pojkar 11 år	2	1
Flickor 13 år	11	6
Pojkar 13 år	9	6
Flickor 15 år	35	30
Pojkar 15 år	28	24
Alla	16	12

Källa: Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor 2021/2022.

¹⁵ I Skolbarns hälsovanor finns en checklista för att mäta förekomsten och frekvensen av hälsobesvär under de senaste sex månaderna. Instrumentet innehåller en fråga om hur ofta man under de senaste sex månaderna haft åtta olika besvär: huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, känt sig nere, varit irriterad eller på dåligt humör, känt sig nervös, haft svårt att somna samt känt sig yr. Svartalternativen sträcker sig från sällan eller aldrig till i stort sett varje dag. Här presenteras andelen barn som har haft minst två självrapporterade hälsobesvär, mer än en gång i veckan, under de senaste sex månaderna.

Tabell 3. Andel barn som har rökt cigaretter någon gång, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2021/22.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)	Barn utan funktionsnedsättning (procent)
Flickor 11 år	3	2
Pojkar 11 år	3	2
Flickor 13 år	16	9
Pojkar 13 år	12	8
Flickor 15 år	33	26
Pojkar 15 år	26	21
Alla	17	11

Källa: Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor 2021/2022.

Tabell 4. Andel barn som har snusat någon gång, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2021/22.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)	Barn utan funktionsnedsättning (procent)
Flickor 11 år	2	1
Pojkar 11 år	4	3
Flickor 13 år	15	8
Pojkar 13 år	14	12
Flickor 15 år	31	27
Pojkar 15 år	36	31
Alla	19	14

Källa: Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor 2021/2022.

Tabell 5. Andel 15-åringar som har använt cannabis någon gång, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2021/22.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)	Barn utan funktionsnedsättning (procent)
Flickor 11 år	-	-
Pojkar 11 år	-	-
Flickor 13 år	-	-
Pojkar 13 år	-	-
Flickor 15 år	12	6
Pojkar 15 år	13	11
Alla	14	8

Källa: Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor 2021/2022.

Problematiska kamratrelationer

Tabell 6. Andel barn som mobbats i skolan minst 2–3 gånger i månaden under de senaste månaderna, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2021/22.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)	Barn utan funktionsnedsättning (procent)
Flickor 11 år	12	7
Pojkar 11 år	9	6
Flickor 13 år	14	9
Pojkar 13 år	13	8
Flickor 15 år	10	5
Pojkar 15 år	10	7
Alla	12	7

Källa: Folkhälsomyndigheten, Skolbarns hälsovanor 2021/2022.

Tabell 7. Andel barn som har kompisar hemma minst en dag i veckan, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2023.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)		Övriga barn (procent)	
	Andel	Felmarginal	Andel	Felmarginal
Flickor 12–18	38	± 3	45	± 2
Pojkar 12–18	27	± 3	34	± 2
Samtliga 12–18	32	± 2	40	± 1

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2023.

Tabell 8. Andel barn som är hemma hos kompisar minst en dag i veckan, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2023.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)		Övriga barn (procent)	
	Andel	Felmarginal	Andel	Felmarginal
Flickor 12–18	57	± 3	63	± 2
Pojkar 12–18	50	± 3	57	± 2
Samtliga 12–18	53	± 2	60	± 1

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2023.

Tabell 9. Andel barn som träffar kompisar på annat ställe än hemma hos någon, minst en dag i veckan, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2023.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)		Övriga barn (procent)	
	Andel	Felmarginal	Andel	Felmarginal
Flickor 12–18	68	± 3	74	± 1
Pojkar 12–18	65	± 3	78	± 1
Samtliga 12–18	66	± 2	76	± 1

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2023.

Riskfaktorer hos föräldrar och familjen

Socioekonomi – Föräldrar med eller utan funktionsnedsättning

Tabell 10. Andel som saknar kontantmarginal. Föräldrar med egen funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, jämfört med föräldrar utan funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, och personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2023.

Föräldrar med funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Föräldrar utan funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
45,1	± 8,4	22,1	± 2,1	15,8	± 1,1

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2023.

Tabell 11. Andel som lever i risk för fattigdom. Föräldrar med egen funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, jämfört med föräldrar utan funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, och personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2023.

Föräldrar med funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Föräldrar utan funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
25,5	± 7,4	13,7	± 1,7	14,3	± 0,9

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2023.

Socioekonomi – Föräldrar till barn med eller utan funktionsnedsättning

Tabell 12. Andel som saknar kontantmarginal. Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning i åldern 0–15 år, jämfört med föräldrar vars hushåll omfattar ett eller flera barn utan funktionsnedsättning 0–15 år, och personer vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2021.

Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning		Föräldrar vars hushåll omfattar barn utan funktionsnedsättning		Personer vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
28,7	± 6,6	20,0	± 2,0	16,8	± 1,0

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2021.

Tabell 13. Andel som lever i risk för fattigdom. Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning i åldern 0–15 år, jämfört med föräldrar vars hushåll omfattar ett eller flera barn utan funktionsnedsättning 0–15 år, och personer vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2021.

Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning		Föräldrar vars hushåll omfattar barn utan funktionsnedsättning		Personer vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
13,8	± 5,2	14,1	± 1,7	15,7	± 0,8

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2021.

Svårigheter hos föräldrar – Föräldrar med eller utan funktionsnedsättning

Tabell 14. Andel som är nöjd med livet i låg grad. Föräldrar med egen funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, jämfört med föräldrar utan funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, och personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2023.

Föräldrar med funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Föräldrar utan funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
33,3	± 7,7	9,0	± 1,4	10,2	± 0,9

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2023.

Tabell 15. Andel som har besvär av ängslan, oro eller ångest. Föräldrar med egen funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, jämfört med föräldrar utan funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, och personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2023.

Föräldrar med funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Föräldrar utan funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
81,0	± 6,3	38,9	± 2,3	40,6	± 1,4

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2023.

Svårigheter hos föräldrar– Föräldrar till barn med eller utan funktionsnedsättning

Tabell 16. Andel som är nöjd med livet i låg grad. Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning i åldern 0–15 år, jämfört med föräldrar vars hushåll omfattar ett eller flera barn utan funktionsnedsättning 0–15 år, och personer vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2021.

Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning		Föräldrar vars hushåll omfattar barn utan funktionsnedsättning		Personer vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
12,6	± 4,7	6,4	± 1,2	14,1	± 0,9

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2021.

Tabell 17. Andel som har besvär med ångslan, oro eller ångest. Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning i åldern 0–15 år, jämfört med föräldrar vars hushåll omfattar ett eller flera barn utan funktionsnedsättning 0–15 år, och personer vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2021.

Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning		Föräldrar vars hushåll omfattar barn utan funktionsnedsättning		Personer vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
48,2	± 7,0	30,9	± 2,2	34,5	± 1,2

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2021.

Socialt nätverk – Föräldrar med eller utan funktionsnedsättning

Tabell 18. Andel som träffar vänner eller släktingar minst en gång i månaden för fika eller mat. Föräldrar med egen funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, jämfört med föräldrar utan funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, och personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2023.

Föräldrar med funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Föräldrar utan funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
66,1	± 7,8	83,7	± 1,8	84,7	± 1,0

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2023.

Tabell 19. Andel som litar på andra i låg grad. Föräldrar med egen funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, jämfört med föräldrar utan funktionsnedsättning vars hushåll omfattar barn 0–15 år, och personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2023.

Föräldrar med funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Föräldrar utan funktionsnedsättning med minst ett barn i hushållet		Personer utan funktionsnedsättning vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
40,6	± 8,0	23,1	± 2,1	24,5	± 1,3

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2023.

Socialt nätverk – Föräldrar till barn med eller utan funktionsnedsättning

Tabell 20. Andel som träffar vänner eller släktingar minst en gång i månaden för fika eller mat. Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning i åldern 0–15 år, jämfört med föräldrar vars hushåll omfattar ett eller flera barn utan funktionsnedsättning 0–15 år, och personer vars hushåll inte omfattar barn 0–15 år. Personer 16 år och äldre. År 2021.

Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning		Föräldrar vars hushåll omfattar barn utan funktionsnedsättning		Personer vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
57,5	± 6,9	66,9	± 2,2	64,1	± 1,2

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2021.

Tabell 21. Andel som litar på andra i låg grad. Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning i åldern 0–15 år, jämfört med föräldrar vars hushåll omfattar ett eller flera barn utan funktionsnedsättning 0–15 år, och personer vars hushåll inte omfattar barn 0-15 år. Personer 16 år och äldre. År 2021.

Föräldrar vars hushåll omfattar minst ett barn med funktionsnedsättning		Föräldrar vars hushåll omfattar barn utan funktionsnedsättning		Personer vars hushåll inte omfattar egna barn	
Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal	Procent	Felmarginal
29,3	± 6,8	18,9	± 2,0	20,3	± 1,1

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), 2021.

Våld och övergrepp

Tabell 22. Utsatthet för olika typer av våld bland elever med någon form av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller psykiatriska tillstånd och bland de elever som inte har någon funktionsnedsättning/sjukdom. 2022. Andel anges i procent.

Grupper	Funktionsnedsättning/sjukdom (procent)	Ingen funktionsnedsättning/sjukdom (procent)
Fysiskt våld av vuxen	24,1	11,7
Psykiskt våld av vuxen	18,9	7,6
Våld mellan föräldrar	12,7	4,7
Försummelse	13,9	8,2
Sexuella övergrepp	35,3	16,8
Våld i nära relation	17,9	6,9
Mobbing	24	9,1
Multiutsatt (3 eller fler former av våld)	21,1	5,9

Källa: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, En nationell kartläggning av våld mot barn.

Risk- och skyddsfaktorer hos samhällets aktörer

Meningsfull fritid

Tabell 23. Andel unga som besöker gym eller idrottshall varje månad, 16–25 år, fördelat på funktionsnedsättning och kön, 2021.

Grupper	Unga med funktionsnedsättning (procent)	Unga utan funktionsnedsättning (procent)
Tjejer	46,5	65,1
Killar	52,4	71,0
Unga	49,0	67,8

Källa: MUCF:s nationella ungdomsenkät.

Tabell 24. Andel unga som idrottar inom en förening varje månad, 16–25 år, fördelat på funktionsnedsättning och kön, 2021.

Grupper	Unga med funktionsnedsättning (procent)	Unga utan funktionsnedsättning (procent)
Tjejer	20,1	27,2
Killar	21,1	33,5
Unga	20,3	30,5

Källa: MUCF:s nationella ungdomsenkät.

Tabell 25. Andel unga som idrottar utanför en förening varje månad, 16–25 år, fördelat på funktionsnedsättning och kön, 2021.

Grupper	Unga med funktionsnedsättning (procent)	Unga utan funktionsnedsättning (procent)
Tjejer	70,1	81,5
Killar	67,9	81,7
Unga	68,4	81,6

Källa: MUCF:s nationella ungdomsenkät.

Tabell 26. Andel unga som läser böcker varje månad, 16–25 år, fördelat på funktionsnedsättning och kön, 2021.

Grupper	Unga med funktionsnedsättning (procent)	Unga utan funktionsnedsättning (procent)
Tjejer	50,0	55,8
Killar	34,3	46,2
Unga	42,6	51,1

Källa: MUCF:s nationella ungdomsenkät.

Tabell 27. Andel unga som besöker bibliotek varje månad, 16–25 år, fördelat på funktionsnedsättning och kön, 2021.

Grupper	Unga med funktionsnedsättning (procent)	Unga utan funktionsnedsättning (procent)
Tjejer	17,1	26,9
Killar	14,8	20,0
Unga	16,3	23,4

Källa: MUCF:s nationella ungdomsenkät.

Tabell 28. Andel barn som idrottar i förening eller klubb, uppdelade på kön, ålder och funktionsnedsättning, 2023.

Grupper	Barn med funktionsnedsättning (procent)		Övriga barn (procent)	
	Andel	Felmarginal	Andel	Felmarginal
Flickor 12–18	44	± 3	55	± 2
Pojkar 12–18	48	± 3	63	± 2
Samtliga 12–18	47	± 2	59	± 1

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden 2023.